

**EC FERTILIZER**  
**NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ**  
**MR. REİSS WSF 10- 40 - 10 + ME**

**TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR**

**GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ**

	(W/W)
Toplam Azot (N)	%10
Nitrat Azotu (NO <sub>3</sub> -N)	% 3
Amonyum Azotu (NH <sub>4</sub> -N)	% 7
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	% 40
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)	% 10
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA İle Şelatlı)	% 0,01
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA İle Şelatlı)	%0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA İle Şelatlı)	%0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA İle Şelatlı)	%0,01



12-04-2016

**Şelatın Stabil olduğu pH Aralıkları**

Bakır (3-9), Demir (6,5-11), Mangan (5-9), Çinko (4-11)

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI ASMAYINIZ !**  
**SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !**



**ÜRETİCİ FİRMA**

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END. ÜRÜN.  
TAR. GIDA VET. İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.  
İstiklal Mah. Mavi Cad. No: 5, Kayapa Sanayi Bölgesi Nilüfer/ BURSA  
TLF 0224 236 08 08, FAKS : 0224 236 08 06

**UYARILAR**

\*Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz \*Çocuklardan, hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz \* Göz, Yüz ve Deri ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız, Teneffüs etmeyiniz, Yutmayınız. \*Önerilen doza aşmayınız \* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız. \* Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.  
\*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

**DEPOLAMA**

Ürünü orijinal ambalajında, serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz. Güneş ışığı ve yüksek sıcaklık veya düşük soğuk ortamlarda bırakmayınız. Normal koşullarda üretim tarihinden itibaren 3(üç) yıl boyunca fiziksel ve kimyasal özelliklerini korur. Tavsiye edilen depolama sıcaklığı 0 °C / +45 °C (derece) arasında olmalıdır.

**FİRMA BEYANI**

Üretici firma beyan ettiği tavsiyelere uygun kullandığı takdirde ürünün kalitesini garanti eder. Fakat hatalı kullanım,depolama şartları veya ön görülmeyen başka şartlardan kaynaklanabilecek sorunlar (toksik etki, kalıntılar, etki gözlenmemesi ve vs.) kullanıcı sorumluluğundadır.

LİSANS NO: 823

TESCİL NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

PARTİ NO:

NET AĞIRLIK: 0,50- 1 -2 - 2,5- 4- 5- 10- 15- 18- 20- 25 -30- 50 Kg.

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END.  
ÜRÜN. TAR. GIDA VET. İLAÇLARI  
AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
İstiklal Mah. Mavi Cad. No:5  
Kayapa San. Böl. Nilüfer/BURSA  
Çekirge V.D. V.N.008 005 7231



## KULLANIMI VE TEKNİK TALİMATLARI

Ürünü kullanımdan önce, etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. Kuvvetli Alkali (yüksek pH) ve Kuvvetli asitlerle (düşük pH), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. Uygulama sırasında çocuklar ve koruma önlemi almamış şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen dışında başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşa, mutlaka üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek bilgi alınız. Üretici firma veya bayi ile temas kurmadığınız durumlarda, şeffaf bir kap içersine 100 ml su koyunuz, içerisine 1 veya 2 gr ürün ekleyiniz. Eğer ki: çökme, suda çözünmeyen malzeme oluşumu, kesilme veya gaz çıkışı gözlemlenirse, karışımı yapmayınız. Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler aldıktan sonra yapınız.

## KULLANIM DOZLARI VE ZAMANI

Bitki adı	Uygulama Zamanı	Uygulama Dozu	
		Yapraktan	Topraktan
Yumuşak çekirdekli meyve ağaçları (Elma, Armut, Ayva, vb.)	-Çiçeklenmeden önce	250 gr/100 lt suya	1-2 kg dönüme
	-Taş yapraklar döküldükten sonra	250 gr/100 lt suya	1-2 kg dönüme
Taş çekirdekli meyve ağaçları (Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı vb.)	-Meyve Gelişme Döneminden hasada kadar 2-3 uygulama	250 gr/100 lt suya	1-2 kg dönüme
Narenciye (Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt vb.)	-Vejetatif büyüme döneminde	250 gr/100 lt suya	1-2 kg dönüme
	-Çiçeklenmeden önce	250 gr/100 lt suya	1-2 kg dönüme
	-Taşyapraklar döküldükten sonra	250 gr/100 lt suya	1-2 kg dönüme
	-Meyve gelişme döneminde	250 gr/100 lt suya	1-2 kg dönüme
Bağ	4-5 uygulama		
	-Çiçeklenmeden önce	250 gr/100 lt suya	1-2 kg dönüme
	-Meyve bağladıktan sonra	250 gr/100 lt suya	
	3-4 uygulama		
Kivi-İncir	- İhtiyaç duyulan her dönemde	250 gr/100 lt suya	1-2 kg dönüme
Zeytin	- Çiçeklenmeden önce	250 gr/100 lt suya	1-2 kg dönüme
	- Meyve bağladıktan sonra	250 gr/100 lt suya	
Sebze (Domates, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Lahana, Karnabahar, Marul, Fasulye vb.)	-Vejetatif büyüme döneminde	250 gr/100 lt suya	1-2 kg dönüme
	-Çiçeklenmeden önce	250 gr/100 lt suya	1-2 kg dönüme
	-Meyve gelişme döneminde	250 gr/100 lt suya	1-2 kg dönüme
	2-3 uygulama		
Muz	- İhtiyaç duyulan her dönemde	300 gr/100 lt suya	1-2 kg dönüme
Patates	- I. Çapadan önce	250 gr/100 lt suya	1-2 kg dönüme
	- Yumru oluşumu başlangıcında	250 gr/100 lt suya	1-2 kg dönüme
Kavun-Karpuz	-İhtiyaç duyulan her dönemde	200 gr/100 lt suya	1-2 kg dönüme
Şeker Pancarı- Ayçiçeği	5-6 yapraklı iken	200 gr/100 lt suya	
		200 gr/100 lt suya	
		200 gr/100 lt suya	
Pamuk	-Bitkiler toprak yüzeyine çıktıktan 15-20 gün sonra	200 gr/100 lt suya	
	-İlk çiçeklenme başlangıcında	250 gr/100 lt suya	
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf vb.)	İlk çıkıştan itibaren	200 gr/100 lt suya	

### FİRMA TAAHÜTÜ:

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.



12-04-2016








T. C.  
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

<b>Firmanın</b>	
<b>Ticari Ünvanı</b>	AGROTAR ZİRAİ İLAÇ. END. ÜRÜNLER TARIM GIDA. VET. İLAÇLARI AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
<b>Lisans Türü</b>	ÜRETİCİ
<b>Lisans No</b>	823
<b>Kimyevi Gübrenin</b>	
<b>Tip İsmi</b>	NPK Gübresi Harmanlanmış
<b>Düzenlenirken Esas Alınan Kriter</b>	EC FERTILIZER
<b>Tescil No</b>	26969
<b>Marka veya Ticari Adı (Varsa)</b>	MR. REİSS WSF 10-40-10+ME
<b>Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler</b>	
<b>Firmanın Ticari Ünvanı</b>	AGROTAR ZİRAİ İLAÇ. END. ÜRÜNLER TARIM GIDA. VET. İLAÇLARI AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
<b>Gübre Tip İsmi</b>	NPK Gübresi Harmanlanmış
<b>Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %</b>	Toplam N:10, Nitrat N:3, Amonyum N:7 Suda Çözünür; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> :40, K <sub>2</sub> O:10
<b>İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %</b>	-
<b>Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %</b>	Suda Çözünür; B:0,01, Cu:0,01, Fe:0,02, Mn:0,01, Zn:0,01
<b>İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı</b>	Cu, Fe, Mn ve Zn Tamamı EDTA ile Şelatlıdır.
<b>Üretildiği Ülke (Türkiye veya İthalat)</b>	Türkiye
<b>Net Ağırlıkları</b>	0,5-1-2-2,5-4-5-10-15-18-20-25-30-50 Kg
<b>Depolama Sıcaklığı</b>	0 / +45° C
<b>Diğer İşaretler</b>	Asla uygun doz oranlarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız, uyarılar, depolama, firma beyanı, üretim tar., son kul. tar., kullanımı ve teknik talimatları, kullanım dozları ve zamanı.
<b>Veriliş Nedeni</b>	İlk Defa
Bu belge 12.04.2016 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	

Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir. Tarih: 12.04.2016

  
Metin KAYCIOĞLU  
Genel Müdür a.  
Daire Başkanı