

Türkiye

Discover
the potential



Sadece işimizi
yapıyoruz...



MR.®JOKERwsf®

Formülasyon & İçerik

18-18-18+TE/20-20-20+TE/15-30-15+TE
05-05-40+TE 20.10.20+TE /16-8-24+TE
15-5-30+TE/10.40.10+TE /30.10.10+TE
Mikro elementler %100 Edta ile Şelatlıdır.

Enzimler - Ajanlar

MR.®JOKER içinde katkı maddesi bulunmaz. İçeriğinde kullanılan yüksek kaliteye sahip makro ve mikro elementler dışındaki katkı maddelerini tamamen MR.®teknolojisi (enzimler, şelatlar, ajanlar ve proteinler) oluşturur.

- MR.®JOKER, 54 farklı enzim gücüyle bitkiyi canlandırabilecek içeriğe sahiptir.
- MR.®JOKER'in suda çözünme oranı %100 olup bitki yararlanışı çok yüksektir.
- MR.®JOKER'de bulunan azotun (N), amonyum formu tamamen şelatlıdır, azot seviyesindeki kayıplar sıfıra yakındır.
- MR.®JOKER'de bulunan MR.®şelatlama teknolojisi, fosforun (P2O5) toprakta bağ yapmasını engeller ve elementlerin tamamının bitki tarafından alınmasını sağlar.
- MR.®JOKER'de bulunan MR.®şelatlama teknolojisi, bitkinin azot ve potasyum dengesini oluşturur, maksimum düzeyde potasyumun alınmasını sağlar.
- MR.®JOKER yapraktan ve topraktan uygulanabilir.
- MR.®JOKER toprakta kilitlenen besin maddelerinin çözülmesine yardımcı olur.

MR.®TEKNOLOJİSİ;

1. Bulunduğu ortamın ve toprağın pH'nı olumlu yönde düzenler.
2. Bitkilerin stresli dönemlerinde oluşan fizyolojik bozuklukları en kısa zamanda ortadan kaldırır.
3. Bitkinin meristematik hücrelerinin çoğalmasını teşvik eder.
4. Sürgün, kök ve meyve gelişimine büyük katkı sağlar.
5. Düşük pH ve düşük EC sağlar.

Bütün bu özelliklere baktığımızda MR.®JOKER diğer gübrelere göre yarı dozaj uygulandığında hem bitkiye daha faydalı hem daha düşük maliyetlidir.



Ambalaj:

2 kg. - 15 kg.

Düşük pH 2,5-4

Düşük EC 0,60-0,70

Tavsiye Edilen

Uygulama Dozları

Yapraktan:

100 - 200 gr.

/100 lt. su

Topraktan:

0,3 - 1 kg./da

(seralarda)

Topraktan:

1-3 kg./da

(açık alanlarda)

MR.®CODEwsf®

Formülasyon & İçerik

18-18-18+TE/ 20-20-20+TE

15-30-15+TE/ 03-05-40+TE

20.10.20+TE/16-8-24+TE/15-5-30+TE

Mikro elementler %100 Edta ile Şelatlıdır.

Enzimler - Ajanlar

MR.®CODE içinde katkı maddesi bulunmaz. İçeriğinde kullanılan yüksek kaliteye sahip makro ve mikro elementler dışındaki katkı maddelerini tamamen MR.®teknolojisi (enzimler, şelatlar, ajanlar ve proteinler) oluşturur.

- MR.®CODE, 45 farklı enzim gücüyle bitkiyi canlandırabilecek içeriğe sahiptir.
- MR.®CODE'un suda çözünme oranı %100 olup bitki yararlanışı çok yüksektir.
- MR.®CODE'ta bulunan azotun (N), amonyum formu tamamen şelatlıdır, azot seviyesindeki kayıplar sıfıra yakındır.
- MR.®CODE'ta bulunan MR.®şelatlama teknolojisi, fosforun (P2O5) toprakta bağ yapmasını engeller ve elementlerin tamamının bitki tarafından alınmasını sağlar.
- MR.®CODE'ta bulunan MR.®şelatlama teknolojisi, bitkinin azot ve potasyum dengesini oluşturur maksimum düzeyde potasyumun alınmasını sağlar.
- MR.®CODE yapraktan ve topraktan uygulanabilir.
- MR.®CODE toprakta kilitlenen besin maddelerinin çözülmesine yardımcı olur.

MR.®TEKNOLOJİSİ;

1. Bulunduğu ortamın ve toprağın pH'nı olumlu yönde düzenler.
 2. Bitkilerin stresli dönemlerinde oluşan fizyolojik bozuklukları en kısa zamanda ortadan kaldırır.
 3. Bitkinin meristematik hücrelerinin çoğalmasını teşvik eder.
 4. Sürgün, kök ve meyve gelişimine büyük katkı sağlar.
 5. Düşük pH ve düşük EC sağlar.
- Bütün bu özelliklere baktığımızda MR.®CODE WSF diğer gübrelere göre yarı dozaj uygulandığında hem bitkiye daha faydalı hem daha düşük maliyetlidir.



Ambalaj:

2kg-10 kg-15kg

pH: 2,5-4

EC: 0,60-0,70

Tavsiye Edilen

Uygulama

Dozları

Yapraktan:

100-250 gr.

/100 lt. su

Topraktan:

0,3 kg.-1 kg./da

(seralarda)

Topraktan:

1-3 kg./da

(açık alan)

MR.®ALLYwsf®

Formülasyon & İçerik

18-18-18+TE/ 20-20-20+TE

15-30-15+TE/ 03-05-40+TE

20.10.20+TE/16-8-24+TE/15-5-30+TE

Mikro elementler %100 Edta ile Şelatlıdır.

Enzimler - Ajanlar

MR.®ALLY içinde katkı maddesi bulunmaz. İçeriğinde kullanılan yüksek kaliteye sahip makro ve mikro elementler dışındaki katkı maddelerini tamamen MR.®teknolojisi (enzimler, şelatlar, ajanlar ve proteinler) oluşturur.

- MR.®ALLY, 24 farklı enzim gücüyle bitkiyi canlandırabilecek içeriğe sahiptir.
- MR.®ALLY'nin suda çözünme oranı %100 olup bitki yararlanışı çok yüksektir.
- MR.®ALLY'de bulunan azotun (N), amonyum formu tamamen şelatlıdır, azot seviyesindeki kayıplar sıfıra yakındır.
- MR.®ALLY'de bulunan MR.®şelatlama teknolojisi, fosforun (P2O5) toprakta bağ yapmasını engeller ve elementlerin tamamının bitki tarafından alınmasını sağlar.
- MR.®ALLY'de bulunan MR.®şelatlama teknolojisi, bitkinin azot ve potasyum dengesini oluşturur maksimum düzeyde potasyumun alınmasını sağlar.
- MR.®ALLY yapraktan ve topraktan uygulanabilir.
- MR.®ALLY toprakta kilitlenen besin maddelerinin çözülmesine yardımcı olur.

MR.®TEKNOLOJİSİ ;

1. Bulunduğu ortamın ve toprağın pH'nı olumlu yönde düzenler.
2. Bitkilerin stresli dönemlerinde oluşan fizyolojik bozuklukları en kısa zamanda ortadan kaldırır.
3. Bitkinin meristematik hücrelerinin çoğalmasını teşvik eder.
4. Sürgün, kök ve meyve gelişimine büyük katkı sağlar.
5. Düşük pH ve düşük EC sağlar.



Ambalaj:

1 kg - 20 kg

pH: 3-4

EC: 0,90-1,1

Tavsiye Edilen

Uygulama Dozları

Yapraktan:

200-300 gr.

/100 lt. su

Topraktan:

0,50 kg.-1 kg./da

(seralarda)

Topraktan:

2-4 kg./da

(açık alan)

MR.® REISS^{WSF}®

Formülasyon & İçerik

20-20-20+ME / 10-40-10+ME / 16-8-24+ME
10-5-30+ME / 18-18-18+ME / 30-10-10+ME
20-10-20+ME / 5-5-45+ME / 15-30-10+ ME
Mikro elementler %100 Edta ile Şelatlıdır. ÜRESİZ.

Enzimler - Ajanlar

MR.® REISS içinde katkı maddesi bulunmaz. İçeriğinde kullanılan yüksek kaliteye sahip makro ve mikro elementler dışındaki katkı maddelerini tamamen MR.®teknolojisi (enzimler, şelatlar, ajanlar ve proteinler) oluşturur.

- MR.® REISS, 24 farklı enzim gücüyle bitkiyi canlandırabilecek içeriğe sahiptir.
- MR.® REISS'in suda çözünme oranı %100 olup bitki yararlanması çok yüksektir.
- MR.® REISS'de bulunan azotun (N), amonyum formu tamamen şelatlıdır, azot seviyesindeki kayıplar sıfıra yakındır.
- MR.® REISS'de bulunan MR.®şelatlama teknolojisi, fosforun (P₂O₅) toprakta bağ yapmasını engeller ve elementlerin tamamının bitki tarafından alınmasını sağlar.
- MR.® REISS'de bulunan MR.®şelatlama teknolojisi, bitkinin azot ve potasyum dengesini oluşturur maksimum düzeyde potasyumun alınmasını sağlar.
- MR.® REISS yaprakтан ve topraktan uygulanabilir.
- MR.® REISS toprakta kilitlenen besin maddelerinin çözülmesine yardımcı olur.

MR.®TEKNOLOJİSİ;

- 1.Yüksek hızda ve bozulmadan ihtiyaç duyulan hücre ve duvarlara taşınır.
- 2.Bitki tarafından hemen alınır, minimum seviyede enerji kullanımı ile taşınır.
- 3.Ekstrem çevre koşulları, yüksek ısı ve soğuklarda enerji harcamadan alınır.



Ambalaj: 25kg
pH: 3-4
EC: 0,90-1,1
Tavsiye Edilen
Uygulama Dozları
Yapraktan:
200-300 gr.
/100 lt. su
Toprakтан:
0,50 kg.-1 kg./da
(seralarda)
Toprakтан:
2-4 kg./da
(açık alan)

MR.® MAESTRO^{WSF}®

Formülasyon & İçerik
17-17-17+2MgO+TE
16-8-24+2MgO+TE
10-40-10+2MgO+TE
00-30-30+3MgO+TE

MR.®MAESTRO WSF % 100 suda çözünür bir NPK konsantre kristal gübredir.

- MR.®MAESTRO'daki azotun (N) amonyum formu tamamen şelatlıdır ve azot seviyelerindeki kayıplar sıfıra yakındır.
- MR.®MAESTRO'nun MR.®şelatlama teknolojisi fosforun (P₂O₅) toprakta bağ yapmasını önler ve tüm elementlerin bitki tarafından alınmasını sağlar.
- MR.®MAESTRO'daki magnezyumun verim ve kalite üzerinde belirleyici bir etkisi vardır. Zayıf büyüme bitkilerini kısa sürede canlandırarak kuru madde büyümesi sağlar. Magnezyum ayrıca bitkinin su kullanım verimliliğini artırır, fosfor alımını teşvik eder, yaprakların direncini artırır ve soğuğa ve hastalığa karşı direnç sağlar.
- MR.®MAESTRO'nun MR.®şelatlama teknolojisi, bitkinin azot ve potasyum dengesini oluşturur ve maksimum potasyum alımını sağlar.
- MR.®MAESTRO, yapraklardan ve topraktan uygulanabilir.
- MR.®MAESTRO topraktaki kilitli besinlerin çözülmesine yardımcı olur.



Ambalaj: 25 kg
Tavsiye Edilen
Uygulama Dozları
Yapraktan:
200-300 gr.
/100 lt. su
Toprakтан:
0,50 kg.-1 kg./da
(seralarda)
Toprakтан:
2-4 kg./da
(açık alan)



Ambalaj: 25 kg
Tavsiye Edilen
Uygulama Dozları
Yapraktan:
150-300 gr.
/100 lt. su
Toprakтан:
2-4 kg./da

MR.® MAESTRO N-21 21 - 0 - 0

AMONYUM SULFAT (Nitrifikasyon
Inhibitörlü) [DICYANDIAMIDE]

Azotlu bileşikler toprakta sürekli değişim ve hareket halindedirler. Bitkilerin azotu etkin olarak alması ve kullanması ile bitki gelişiminin dengeli ve düzenli bir şekilde yürümesi sayesinde, verim ve kalite garanti altına alınmaktadır.

MR.®MAESTRO N-21 sayesinde gübrelerin ihtiva ettiği amonyum azotu DMPP sayesinde amonyumdan dönüşümü yavaşlatılmakta, bu yavaşlatma neticesinde bitkinin alabileceği formdaki azot düzenli ve uzun süreli toprakta alınabilir halde kalmaktadır. Böylece verilen azotun alım ve kullanım etkinliği yükselmektedir.

KULLANIM ZAMANI, ŞEKLİ VE MİKTARI

BİTKİLER	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA MİKTARI
ÇELTİK, BUĞDAY, ARPA, PAMUK, AYÇİÇEĞİ, ŞEKERPANCARI SOYA, YER FISTIĞI, MISIR, SOĞAN, PATATES, SARIMSAK	EKİMDEN SONRA	25-50 KG / dekada
AÇIK ALAN SEBZELERİ	EKİMDEN SONRA	25-50 KG / dekada
MEYVE AÇAÇLARI	ÇİÇEKENİME SONRASI	25-60 KG / dekada
TÜM SEBZELER, MEYVELER, AÇIK ALANLAR, SERALAR İÇİN	DAMLA SULAMADAN	3-5 KG / dekada



MR.® MISTRAL_{WSF}®


Formülasyon & İçerik

18-18-18+TE/20-20-20+TE

15-30-15+TE/03-05-40+TE

20.10.20+TE/16-8-24+TE/15-5-30+TE

Mikro elementler %100 Edta ile Şelatlıdır.



Ambalaj:

25 kg

pH: 3-5

Tavsiye Edilen

Uygulama Dozları

Damlamadan(Sera):

Günlük 0,4-1 kg/da

Yapraktan:

200-500 gr./100 lt.

suya tavsiye edilir.

Topraktan:

2-4 kg/da

MR.® MISTRAL WSF %100 suda çözünebilir NPK konsantreli kristal gübredir.

- Bitki beslemede daha etkin sonuçlar yaratır.
- Yüksek dozdaki konsantrasyonlarda bile suda % 100 çözünme sağlar.
- Kolay alınabilirlik sağlar.
- Besin elementlerinin yıkanmasını azaltır.
- Demir (Fe), Mangan (Mn), Bakır (Cu) ve Çinko (Zn) gibi minerallerin bitkiler tarafından alımını kolaylaştırır.
- Verim ve kaliteye doğrudan etkilidir.
- Yapraktan veya topraktan uygulandığında %100 alım sağlar.
- Hücre çoğalmasını teşvik eder.
- Sürgün, kök ve meyve gelişimine katkı sağlar.
- Toprak pH'ını olumlu yönde düzenler.

MR.® STAR_{WSF}®

Formülasyon & İçerik

18-18-18+TE/20-20-20+TE/15-30-15+TE

10-0-46/03-05-40+TE/20.10.20+TE

16-8-24+TE/15-5-30+TE

Mikro elementler %100 Edta ile Şelatlıdır.



MR.® STAR WSF %100 suda çözünebilir NPK konsantreli kristal gübredir.

- Bitki beslemede daha etkin sonuçlar yaratır.
- Yüksek dozdaki konsantrasyonlarda bile suda % 100 çözünme sağlar.
- Kolay alınabilirlik sağlar.
- Besin elementlerinin yıkanmasını azaltır.
- Demir (Fe), Mangan (Mn), Bakır (Cu) ve Çinko (Zn) gibi minerallerin bitkiler tarafından alımını kolaylaştırır.
- Verim ve kaliteye doğrudan etkilidir.
- Yapraktan veya topraktan uygulandığında % 100 alım sağlar.
- Hücre çoğalmasını teşvik eder.
- Sürgün, kök ve meyve gelişimine katkı sağlar.
- Toprak pH'ını olumlu yönde düzenler.

Ambalaj:

25 kg

Düşük pH: 3-5

Tavsiye Edilen

Uygulama Dozları

Damlamadan(Sera):

Günlük 0,4-1 kg/da

Yapraktan:

200-500 gr./100 lt.

suya tavsiye edilir.

Topraktan:

2-4 kg/da

MR.® THOR_{WSF}®

Formülasyon & İçerik

18-18-18+TE/20-20-20+TE

15-30-15+TE/03-05-40+TE

20.10.20+TE/16-8-24+TE/15-5-30+TE

Mikro elementler %100 Edta ile Şelatlıdır.



MR.® THOR WSF %100 suda çözünebilir NPK konsantreli kristal gübredir.

- Bitki beslemede daha etkin sonuçlar yaratır.
- Yüksek dozdaki konsantrasyonlarda bile suda % 100 çözünme sağlar.
- Kolay alınabilirlik sağlar.
- Besin elementlerinin yıkanmasını azaltır.
- Demir (Fe), Mangan (Mn), Bakır (Cu) ve Çinko (Zn) gibi minerallerin bitkiler tarafından alımını kolaylaştırır.
- Verim ve kaliteye doğrudan etkilidir.
- Yapraktan veya topraktan uygulandığında %100 alım sağlar.
- Hücre çoğalmasını teşvik eder.
- Sürgün, kök ve meyve gelişimine katkı sağlar.
- Toprak pH'ını olumlu yönde düzenler.

Ambalaj:

25 kg

pH: 3-5

Tavsiye Edilen

Uygulama Dozları

Damlamadan(Sera):

Günlük 0,4-1 kg/da

Yapraktan:

200-500 gr./100 lt.

suya tavsiye edilir.

Topraktan:

2-4 kg/da

AGROTAR®

MR.® NITREwsf®

Formülasyon & İçerik w/w
Toplam Azot % 10
Üre Azotu % 10
Suda Çözünür K₂O % 46
Tamamı suda çözünür formdadır.

10 - 0 - 46

%100 bitki besin elementleri içeren tamamen suda çözülebilir enzimli potasyum gübresidir.

- İnce kristal yapısı ve enzimleri ile suda hızlı çözünür, kekleşmez. Uzun süre özelliğini kaybetmeden depolanabilir.
- Suda çabuk ve tamamen eridiğinden bütün sulama sistemlerinden kolayca kullanılabilir ve sistemlerde tıkanma yapmaz.
- Tüm suda çözünür gübrelerle karıştırılabilir.
- Yapraktan uygulamalarda pestisitlerle uyumludur.
- İçerdiği özel enzimler sayesinde, bitki bünyesi için gerekli azot (N) seviyesinde kayıp yaşanmaz ve potasyum (K₂O) ihtiyacını karşılar.



Ambalaj: 25 kg
Tavsiye Edilen Uygulama Dozları
Sera bitkilerinde
500-1000 gr.
/da./gün
Toprakdan uygulamalarda
15-30 kg./da.
Yapraktan uygulamalarda
0,2 – 0,6 kg.
/100 lt. su

MR.® SPECIALGELLwsg®

Formülasyon & İçerik
07.07.07 / 05.09.05 / 05.03.10



Ambalaj:
20 kg
Tavsiye Edilen Uygulama Dozları
Yapraktan:
150-300 gr.
/100 lt. su
Toprakdan:
2-4 kg./da

- İçerdiği özel amino asitlerle, bitkinin dönemine göre, yaz ve kış her dönem etkin çalışmasını sağlar.
- Her koşulda bitki tarafından alınabilecek formda, hazır besin kaynağıdır.
- Bitkinin her döneminde topraktan ve yaprakdan kullanılabilir.
- Özel formülasyonu sayesinde bitkinin kök yapısını güçlü tutarak daha sağlıklı kılcal kök oluşumunu hızlandırır.
- Diğer bitki besin elementlerinin alımını artırır.
- Spesifik formülasyonu ile jel yapısı, su içerisinde dağılan mikro formlara dönüşerek, bitki besin maddelerinin toprak kolloitlerinden ve bitki köklerinden ve bitki köklerinin yüzeylerine tutulmasını sağlar.

MR.® N MAX 32

Formülasyon & İçerik w/w
Toplam Azot %32
Üre Azotu %16
Nitrat Azotu %8
Amonyum Azotu %8

32 - 0 - 0

MR.®N MAX 32, kimyasal reaksiyonlarla özel şelatlanarak üretilmiş olup, bitkilerin azot ihtiyaçlarını maximum düzeyde karşılamak üzere tasarlanmıştır.

- Azot noksanlıklarında bitkilerde büyüme oranı düşer ve bitki küçük kalır.
- Sürgünlerin boyları kısa kalır ve sürgün sayısı azalır. Yapraklar küçülür ve yaşlı yapraklar vaktinden önce dökülür. Kök gelişimi ve köklerde dallanma zayıf kalır.



Ambalaj: 5lt-20lt
Tavsiye Edilen Uygulama Dozları
Yapraktan:
200-300 ml
/100 lt su
Toprakdan:
3 lt /da

MR.® PHOS-25

Formülasyon & İçerik w/w
Toplam Azot (N) % 5
Üre Azotu (N) % 5
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P₂O₅) % 25
Suda Çözünür Mangan (Mn) % 1
Suda Çözünür Çinko (Zn) % 1

5 - 25 - 0 + 1 Mn + 1 Zn



Ambalaj:
5lt-20lt
Tavsiye Edilen Uygulama Dozları
Damlamadan:
3 lt./da
Yapraktan:
200 cc./100 lt. su

- Damlamadan ve yaprakdan uygulanabilen, etkin bir biçimde bitki bünyesine geçecek şekilde geliştirilmiş, Mangan ve Çinko ile zenginleştirilmiş özel sıvı gübredir.
- İçerdiği fosfor sayesinde çiçeklenme ve köklenmede mükemmel sonuçlar verir.



www.agrotar.com

MR.® NO SAL

Formülasyon & İçerik

Organik madde

Suda Çözünür CaO

pH: 3,4

w/w

% 30

% 8

TUZLULUK GİDERİCİ



Ambalaj:

5lt-20lt

Tavsiye Edilen

Uygulama Dozları

Yapraktan:

400-600 cc/da

Topraktan:

2-3 lt/da

Polyhidrokarboksil asitler, ligno sülfatlar ve asetatlardan oluşan MR.®NO SAL, sodyum tuzluluğu olan topraklarda düzenleyici etki yapar, toprak tekstüründe yaptığı iyileştirme ile tuzluluktan oluşan toprak sıkışmasını azaltır.

Tavsiye Edilen Uygulama Dozları

- Yapraktan: 400- 600 cc / Dekara
- Sebzelelerde: Tuzluluk oranına göre 0,5-1 lt / Dekara / 1 hafta
- Birinci uygulamada toprağı yıkamak için önerilen uygulama dozu 1,5-2 lt/ Dekara olmalıdır.
- Meyve ağaçları: 10 lt/da %25'i' ilk temel uygulamada verilir. Kalan miktar diğer uygulamalarda
- Narenciye: 15 lt /da Tuzluluğun azaltılmasına veya diğer gübrelerin absorbe edilmesini arttırmaya ihtiyaç duyduğu zaman
- Muz ve Tropikal bitkiler: 20 lt/da İlk uygulamada %50'lik kısmı verilir. Kalan miktar diğer uygulamalarda kullanılır.

MR.® MARI KELP

Formülasyon & İçerik

Organik Madde

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)

Alginiik Asit

EC (dS / m) 7,1

pH Aralığı (5,2-7,2)

w/w

%5

%1,5

%0,4

SIVI DENİZ YOSUNU



Ambalaj:

1lt-5lt

Tavsiye Edilen

Uygulama Dozları

Yapraktan:

100-150 ml

/100 lt su

Topraktan:

1 lt /da

MR.®MARI KELP; yapısındaki Alginiik asit ve organik madde ile bitki metabolizmasını hızlandıran, aktivitesini artıran doğal bir biostimülanttır.

MR.®MARI KELP; içerdığı özel biostimulantlarla, hızlı ve efektif bir etki mekanizması ile çalışır.

MR.®MARI KELP; bitkileri her türlü stres şartlarından korur, stresten kaynaklanan olumsuzlukları gidermede etkilidir.

MR.®MARI KELP; bitkilerin her döneminde güvenle kullanılabilecek özellikte bir ürün olup, topraktan kullanıldığında aynı zamanda bir toprak düzenleyicisi, hem de besleme ürünüdür.

MR.® K MAX 21

Formülasyon & İçerik

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) % 21

pH: 6,4

w/w

0 - 21 - 21



Ambalaj: 1lt

Tavsiye Edilen

Uygulama Dozları

Yapraktan:

200-300 ml

/100 lt. su

Topraktan:

1-2 lt/da

MR.®K MAX 21, aktiveleştirilmiş fosfor ve potasyumun nükleofil reaktifleri ile yüksek enerjili bir kombinasyondur.

• Özel formülü nedeniyle, MR.®K MAX 21 çiçeklenme ve meyvede spesifik bir ajandır.

• Kriptogamik hastalıklara karşı koruyucu ve terapötik özelliklere sahiptir.

• Meyve yetiştiriciliği ve homojen meyve oluşumu için önemli bir formülasyona sahiptir.

MR.® SORTIE FOLIAR

Formülasyon & İçerik	w/w
Toplam Organik Madde	% 30
Organik Karbon	% 7
Toplam Azot (N)	% 2,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 6

- Bitkinin ihtiyacı olan tüm Amino Asitleri içerir.
- Bitkiyi her türlü stresten uzak tutar. (Don, aşırı sıcaklık, kırağı, nem)
- Bitkilerde fotosentez aktivesini ve klorofil oranını artırır.
- Bitkilerde kök, vejetatif gelişim, çiçeklenme, meyve tutumu ve verimi teşvik eder.
- Çiçek ve meyve dökümünün büyük ölçüde önüne geçer.
- MR.®SORTIE FOLIAR, kullanıldığı ürünlerin kalitesini, verimini, rengini ve depo ömrünü artırır.

Ambalaj:

1lt-5lt-20lt

Tavsiye Edilen

Uygulama Dozları

Yapraktan:
200-250 ml.

/100 lt. su

Toprakтан:

1 lt./da

Aspartik Asit Arjinin Valin
Lösin Alanin Treonin Glisin Serin
Lisin Metiyonin Glutamik Asit
Fenilalanin Histidin Tyrosine
izolosin

MR.® TEXAMIN

Formülasyon & İçerik	w/w
Organik Madde	% 30
Organik Karbon	% 10
Toplam Nitrogen	% 2,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 6

- Organik maddenin büyük kısmı serbest aminoasit ve proteinlerden oluşmaktadır.
- MR.®TEXAMIN, bitkilerin fizyolojik mekanizmalarını düzenleyen enzimlerin yapısını oluşturur.
- Bitkinin tüm fizyolojik faaliyetlerini düzenlediği için strese giren bitkinin hızlı toparlanmasını sağlar.
- Çiçeklenme ve meyve oluşumunda uniform bir yapı oluşmasını sağlar.
- MR.®TEXAMIN yapraktaki klorofil seviyesini artırır.
- Topraktaki faydalı mikro organizma faaliyetini teşvik eder.
- Topraktaki besin maddelerinin alımını hızlandırır.
- MR.®TEXAMIN, kök gelişimini direkt olarak uyarır.
- Topraktaki iyon değişim kapasitesini arttırdığı için tuzlu topraklarda da kullanılması tavsiye edilir.
- Toprakta tamamıyla çözünebilir olması ile diğer geleneksel organik maddelerden daha hızlı ve daha etkili işlem görmesini sağlar.

Ambalaj:

1lt-5lt-20lt

Tavsiye Edilen

Uygulama Dozları

Yapraktan:
200-300 ml.

/100 lt su

Toprakтан:

1-3 lt./da

MR.® BLACK GOLD

MR.® BLACK MAMBA

Formülasyon & İçerik	w/w
Toplam Organik Madde	% 35
Organik Karbon	% 16
Toplam Azot (N)	% 2,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 4
pH Aralığı (4,6 - 6,6)	

BİTKİSEL HÜMİK ASİT

MR.®BLACK GOLD özel bir üretim tekniği ile üretilen %100 organik bir üründür. %100 bitki ekstratlarından (bitki kökleri, yaprakları) fermentasyon yapılarak elde edilir.

- Bitkilerin kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır, kökleri kuvvetlendirir.
- Azot, fosfor, potasyum, demir, çinko gibi elementlerin bitkiler tarafından alınmasını sağlar.
- Damlamadan verilen ilaçlarla karıştırıldığında ilaçların alımını kolaylaştırır.
- Şoklu gelen veya şaşırtılan fidelerin uyanmasında ve köklenmesinde son derece etkilidir. Ayrıca şaşırtılan fidenin strese girmeden toprakta tutunmasını sağlar.

Ambalaj:

1lt-5lt-20lt

Tavsiye Edilen

Uygulama Dozları

Yapraktan:
100-200 ml.

/100 lt. su

Toprakтан:

1-2 lt./da

- Fidelerin hızlı ve kuvvetli büyümelerini sağlar.
- Toprağın daha iyi havalandırmasını sağlar.
- Toprağın pH'ını olumlu yönde etkiler.
- Birçok elementin bitki tarafından kolayca alınabilir forma dönüşmesini sağlar.
- Hücre bölünmesini hızlandırır.
- Çeşitli mikroorganizmaların gelişimi ve çoğalmasında olumlu etkilemektedir.
- Toprak yapısını düzenleyerek geçirgenliğini artırır.
- Bitkinin topraktan daha fazla besin almasını sağlar.
- Asidik ve bazik özelliklerdeki toprakları nötralize eder.
- Bitki hücre zarlarının geçirgenliğini artırır.
- Bitkilerde, klorofil, C vitamini, şeker, amino asitleri ve diğer önemli birleşenlerin oluşmasını teşvik eder.
- Fotosentezi artırır.

MR.® LEO-PAR

Formülasyon & İçerik	w/w
Organik Madde	% 10
Toplam (Humik+Fulvik) Asit	% 12
Fulvik Asit	% 0,2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 5
pH Aralığı (9,6 - 11,6)	

LEONARDİT SIVI HÜMİK ASİT

Sıvı haldeki humik asit her türlü sulama şekli ve ilaçlama aletleriyle kolay uygulanır. Ağır bünyeli toprakların su geçirgenliğini artırır. Topraktaki bakteriyel faaliyetleri hızlandırır, mikroorganizma sayısını artırarak bitki gelişimi yönünden toprağın mevcut durumunu daha elverişli hale getirir. Toprak bünyesinde bulunan besin maddelerinin, bitkiler tarafından alınabilir formda tutulmasını sağlar.

Yıkama ile bitki besin maddelerinin özellikle azot ve demir kaybını engeller.

Toprak pH'sını tamponlama özelliği sayesinde ne çok düşük, ne de çok yüksek olmasını engelleyerek bitkiler için ideal şartları oluşturur. Humik asitler toprakta fosfor yarıyışlılığını arttırmaktadır. Çok yüksek fosfor bulunan topraklarda bile, Humik asitlerin fosforu bitkiye yarıyışlı hale çevirici etkileri vardır.

Ambalaj:

5lt-20lt

Tavsiye Edilen

Uygulama Dozları

Yapraktan:
150- 200 ml

/100 lt Su

Toprakтан:

1-2lt / da



MR.®FX

Formülasyon & İçerik

Etkin Madde: Carboxylic Acid Solüsyonu %50

YAYICI YAPIŞTIRICI-PH DÜŞÜRÜCÜ-KARIŞIM AJANI-KÖPÜK ENGELLEYİCİ



Ambalaj:

400 cc
ve 1 Lt.

- Citrus grubundan elde edilen % 100 doğal (organik) bir üründür.
- Zirai Mücadele ilaçlarının etkili maddelerinin ve gübrelerin, karışım problemlerinin en aza indirilmesi için kullanılır.
- Zirai Mücadele ilaçlarının etkili maddelerinin ve gübrelerin, bitkilerin her tarafına iyi bir şekilde dağılması ve yapışmasını sağlar.
- Zirai Mücadele ilaçlarının etkili maddelerinin ve gübrelerin, karışım esnasında köpürmesini engellemeye yardımcı olur.
- Meyvelerde ve süs bitkilerinde ilaçlamalardan sonra leke meydana gelmesini önler.
- Suların sertliğini giderir.
- Suların pH'sını düşürmeyi sağlar.
- Damlama sulama borularının temizlenmesi için kullanılır.
- Arılar için zararsızdır.

MR.®PH DOWN

KİREÇ ÇÖZÜCÜ - PH DÜŞÜRÜCÜ

MR.®PH DOWN, ilaçlamalarda kullanılan suyun pH ve sertliğini düzenleyen bir üründür.

Çoklu karışımlarda çökmeyi engellemek, sudaki tuz oranını düşürmek ve PH'ı problem yaratmayacak bir seviyede tutmak için üretilmiştir.

İlaçlamada kullanılacak suya önce MR.®PH DOWN eklenir. Sonra diğer karışım yapılacak tarım kimyasalları önerilen dozajda ve sırayla ilave edilir. pH Down 50 cc/100 lt suya uygulandığında suyun PH'ını ve sertliğini düzenler.



Ambalaj:
100 ml.

Ambalaj:

500 cc

**Tavsiye Edilen
Uygulama Dozları**

Damlamadan:

3 lt./da

Yapraktan:

200 cc./100 lt. su

MR.®GOLD

Formülasyon & İçerik

100 % Polyether

Polydimethylsiloxane Copolymers

YAYICI - YAPIŞTIRICI

- Pestisitler: 10 ml./100 Lt. su
- Bitki Gelişim Düzenleyicileri: 10 ml./100 Lt. su
- Uçak ve Helikopter Uygulamaları için: 45 ml./100 Lt. su

MR.® BOR



Formülasyon & İçerik
Suda Çözünür Bor (B)

w/w
% 11



Ambalaj:

1lt-5lt

Tavsiye Edilen

Uygulama Dozları

Yapraktan:

100-200 ml.

/100 lt. su

Toprakтан:

250-300ml./da

- JEL formunda olup içeriği ve alınabilirliği çok yüksektir.
- İçerdiği boron etanol amin sayesinde bitkiler üzerindeki etkinliği maksimum seviyededir.
- Bitkilerin bor noksanlıklarının önüne geçer.
- Nükleik asit sentezlenmesinde önemli rol oynar.
- Polenlerin (çiçek tozları) çimlenmesinde,
- Meyve tutumu ve meristem dokuların büyümesinde,
- Şeker (karbonhidrat) ve protein sentezinde,
- Meyvelerde olgunlaşma ve renk almasında,
- Döllenme ve meyve oluşumundaki yetersizliklerin giderilmesinde,
- Zayıf meyve tutumunun giderilmesinde,
- Döllenme ve meyve oluşumundaki yetersizliklerin giderilmesinde etkilidir.

MR.® ENZO



Formülasyon & İçerik
Suda Çözünür Çinko (Zn)

w/w
% 6



Ambalaj:

1lt-5lt

Tavsiye Edilen

Uygulama Dozları

Yapraktan:

100-200 ml.

/100 lt. su

Toprakтан:

1 lt./da

- MR.® ENZO, Çinko (Zn) eksikliğini gidermek ve önlemek için yapılmıştır.
- Tüm sulama sistemleri ile uygulanabilir.
- Yapraktan püskürtme yada damlama sulama sistemleri ile uygulanabilir.
- MR.® ENZO da bulunan %5 oranındaki çinko (Zn) elementi %100 şelatlı formdadır.
- Suda tamamen (%100) ve hızlı çözünür.
- Özel şelatıyla tamamen (%100) alım sağlar.
- Bitkilerde enzim sistemlerinde katalizör olarak rol alır.
- Amino asit sentezini kontrol eder.
- Büyüme hormonu auxini uyarır.

MR.® BUD PLUS

Formülasyon & İçerik
Suda Çözünür Bor (B):
Suda Çözünür Çinko (Zn):
Klor içeriği

w/w
% 3,6
% 10
% 0,69



Ambalaj: 2 kg.

Tavsiye Edilen

Uygulama Dozları

Yapraktan:

200 gr./100 lt. su

Toprakтан:

200-300 gr./da

- İçerdiği yüksek oranda Bor (B) ve Çinko (Zn) sayesinde özellikle meyve ağaçlarında hasat sonrası uygulamalar için oldukça uygundur,
- Bitkiler Bor (B) ve Çinko (Zn) eksikliğini gidermek ve önlemek için yapılmıştır
- Çiçeklenme öncesi uygulamalarla çiçeklenme ve meyve tutumunu artırır,
- İleri teknoloji formülasyonu sayesinde, bitki tarafından çabuk alınarak uzun süreli etki sağlar,
- Nükleik asit sentezlenmesinde önemli rol oynar.
- Polenlerin (çiçek tozları) çimlenmesinde,
- Meyve tutumu ve meristem dokuların büyümesinde,
- Meyvelerde olgunlaşma ve renk almasında,
- Döllenme ve meyve oluşumundaki yetersizliklerin giderilmesinde etkilidir.
- Bitkilerde enzim sistemlerinde katalizör olarak rol alır.
- Amino asit sentezini kontrol eder.
- Büyüme hormonu auxini uyarır.
- Birçok ürünle tank karışımı yapılabilir.
- Fitotoksik değildir.

MR.® COOP

Formülasyon & İçerik
Suda Çözünür Bakır Cu
Bakır Glikonat

w/w
% 6
% 57



Ambalaj: 1lt

Tavsiye Edilen

Uygulama Dozları

Yapraktan:

100-200 ml.

/100 lt. su

Toprakтан:

0,5-1lt./da

Bitki yapraklarından elde edilen ORGANİK şelatlı bir ürün olup translaminar (dokular arası) bir üründür. Translaminar yapısı sayesinde bitki yapraklarından kolayca penetre olur. Bu özelliği sayesinde hem yapraktan hem de kökten uygulama yapılabilir. Organik tarımda kullanıma uygundur. Bitki üzerinde leke kalıntı bırakmaz. Bitkiyi besler, korur ve direnç verir.

- MR.® COOP'un orijinal bileşeni, onun yaprak ve kök tarafından alımını artırır.
- Koruyucudur, yaprak yüzeyini kaplar. Translaminar bir üründür.
- Tedavi edici özelliği sayesinde, problemin olduğu bölgede etkili olur.
- Diğer bakırlı preparatlardan daha hızlı ve daha uzun süre etkili olur.
- MR.® COOP' un etkisi, sistemik ve tedavi edici fungusitlerle kıyaslanabilir.



AGROTAR®

MR.® DOUBLE MIXTURE

Formülasyon & İçerik

% 100 Suda Çözünür Bor (B)	w/w % 1
% 100 Suda Çözünür Bakır (Cu)	% 1 (Tamamı EDTA ile şelatlı)
% 100 Suda Çözünür Demir (Fe)	% 3,5 (Tamamı EDTA ile şelatlı)
% 100 Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 4 (Tamamı EDTA ile şelatlı)
% 100 Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 3 (Tamamı EDTA ile şelatlı)

w/w

% 1

% 1 (Tamamı EDTA ile şelatlı)

% 3,5 (Tamamı EDTA ile şelatlı)

% 4 (Tamamı EDTA ile şelatlı)

% 3 (Tamamı EDTA ile şelatlı)



Ambalaj: 1 kg.
Tavsiye Edilen Uygulama Dozları

Yapraktan:

50-100 gr.

/100 lt. su

Toprakтан:

0,5 - 1 kg./da

- Bitkiler tarafından kolayca alınabilir ve tamamı kullanılabilir.
- Bitkilerin izolement noksanlığına karşı koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir.
- Küçük granüller halinde olup, tozuma ve suda kolayca erir.
- Uzun süre etkilidir.
- Fe, Mn. ve Cu %100 EDTA ile şelatlıdır. B, yüksek çözünürlüktedir.
- Klor içermez.
- Yüksek oranda mikro besin maddeleri içeren, bitkilere hiç bir zararı dokunmayan, üstün kalite mahsul elde edilmesini sağlayan yaprak gübresidir.
- Süs bitkileri gibi hassas bitkilerde topraktan verilmelidir.
- Damlama sulama sistemleri ile de toprağa verilebilir.

MR.® MAXIMUM

Formülasyon & İçerik

Toplam Azot (N)	w/w % 15	% 100 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 6
Nitrat Azotu (N)	% 2,5	% 100 Suda Çözünür Bor (B)	% 0,1
Amonyum Azotu (N)	% 1,9	% 100 Suda Çözünür Magnezyum (MgO)	% 6
Üre Azotu (N)	% 10,6	% 100 Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 5
		% 100 Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 4

15-0-6+0,1 B+6 MgO+5 Mn+4 Zn



Ambalaj: 1 kg.
Tavsiye Edilen Uygulama Dozları

Yapraktan:

50-100 gr.

/100 lt. su

Toprakтан:

0,5 - 1 kg./da

- Bitkiler tarafından kolayca alınabilir ve tamamı kullanılabilir.
- Bitkilerin izolement noksanlığına karşı koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir.
- Küçük granüller halinde olup, tozuma ve suda kolayca erir.
- Uzun süre etkilidir.
- Yüksek oranda mikro besin maddeleri içeren, bitkilere hiçbir zararı dokunmayan, üstün kalite mahsul elde edilmesini sağlayan yaprak gübresidir.
- Süs bitkileri gibi hassas bitkilerde topraktan verilmelidir.
- Damlama sulama sistemleri ile de toprağa verilebilir.

MR.® COMBI-MIX

Formülasyon & İçerik

% 100 Suda Çözünür Bakır (Cu)	w/w % 1
% 100 Suda Çözünür Demir (Fe)	% 5
% 100 Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 2
% 100 Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 4

w/w

% 1

% 5

% 2

% 4



Ambalaj: 1 kg.-5 kg.
Tavsiye Edilen Uygulama Dozları

Yapraktan:

50-100 gr.

/100 lt. su

Toprakтан:

0,5 - 1 kg./da

- Sahip olduğu organik şelat formu sayesinde izolemetlerin eşit alımını sağlar.
- İzolement noksanlıklarını önler ve tedavi eder.
- Bitkiler tarafından tamamı kolayca alınabilir.
- Uzun süre etkilidir, suda kolayca erir.

MR.® START-4

Formülasyon & İçerik

Toplam Azot (N)	w/w % 5
Amonyum Azotu (N)	% 5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 30
Suda Çözünür Magnezyum (Mg)	% 3
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 2
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 3

5 - 30 - 0 + 3 Mg + 2 Mn + 3 Zn



Ambalaj: 2 kg.
Tavsiye Edilen Uygulama Dozları

Yapraktan:

200-250 gr.

/100 lt. su

Toprakтан:

1kg/da

- Enzimlerle kuvvetlendirilmiş, etkin bir şekilde bitki bünyesine geçecek şekilde geliştirilmiş mükemmel bir toz gübredir.
- %100 çözünür ve alım sağlar.
- Yüksek oranda enzimler içerir.
- Mükemmel bir çiçeklendirici ve köklendiricidir.
- Boğum aralarını kısaltır

AGROTAR®

MR.® NITRO CA

Formülasyon & İçerik	w/w
Amin Azot (N)	% 8
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 14
Suda Çözünür Bor (B)	% 0.15



Ambalaj:
1lt - 5lt - 20lt
Tavsiye Edilen
Uygulama Dozları
Yapraktan:
100-300 cc
/100 lt. su
Toprakta:
200-300ml./da

- Toprakta ve yaprakta uygulanan eşsiz azot ve kalsiyum kaynağıdır.
- İçindeki azot bitki tarafından alınarak hemen proteine dönüştürülür.
- Buharlaşıma ve yıkanma sonucunda topraktan uzaklaşmaz.
- Stres koşulları altında bitkide hormonal dengeyi sağlar.
- Saçak kök oluşumunu artırır.
- Boğum aralarını kısaltır, yan dal oluşumunu sağlar.
- Bitkinin yaşlanmasını engeller, meyve kalitesini yükseltir.
- Raf ömrünü ve pazar kalitesini artırır.
- İçindeki Bor (B) sayesinde Kalsiyum (Ca) alımı iki katına çıkar.
- Hücre duvarını sağlamlaştırarak tüm hastalık ve zararlılara karşı direnç sağlar.
- Meyve ve çiçek dökümü azalır.
- Acı benek, çiçek burnu çürüklüğü, aseptik uç çürüklüğü, mantarimsı leke ve uç yanıklığı gibi problemleri giderir.



Ambalaj: 1lt
Tavsiye Edilen
Uygulama Dozları
Yapraktan:
100-200 ml
/100 lt Su

MR.® CALMAX

Formülasyon & İçerik	w/w
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	%13
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,15
PH: 2,7	

Bitkinin kalsiyum ihtiyacını erken dönemde hızlı etkili ve güvenli bir şekilde gidermek için geliştirilmiştir. Meyvelerde acı benek oluşumuna, iç çürüklük ve çatlamaya karşı, sebzelerde ise çiçek burnu çürüklüğü ve dip çürüklüğüne karşı yaygın olarak kullanılmaktadır. İçermiş olduğu kalsiyum bitkiler tarafından alınımı son derece hızlıdır. MR.®CAL MAX yaprakta tamamen absorbe olmakta ve meyveye taşınabilmektedir, sahip olduğu benzersiz formülasyonu sayesinde her hangi fitotoksiste yaratmadan erken dönemde güvenli kullanılabilmekte ve Kalsiyum ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılamaktadır. Uygulama yapılan meyveler daha hızlı gelişir ve kalsiyum noksanlığı görülmez. Sebzelerde ise gelişimin daha hızlı ve hasadın daha homojen olmasını sağlar MR.®CAL MAX çiçek öncesinde kullanıldığı takdirde kuvvetli polen tüplerinin oluşmasına yardımcı olarak meyve tutumu ile verimi, meyve oluşumuyla beraber meyvenin kalitesini ve hasat sonrasına raf ömrünü arttırmaktadır

MR.® DA VINCI



Ambalaj: 250 cc
Tavsiye Edilen
Uygulama Dozları
Yapraktan:
50-100 gr.
/100 lt. su
Toprakta:
50-100 gr./da

- Özellikle kivi ve sofralık üzümlerde meyvenin büyüklüğünü ve kalitesini arttıran, bitki büyüme düzenleyicisidir.
 - Meyvenin büyümesine etki ederek meyvenin boyutunu artırır ve sonuç olarak üretimde orijinal meyve şeklini, organoleptik özellikleri ve kuru madde içeriği gibi bitkinin karakteristik özelliklerini korur.
 - Bu yüzden elde edilen verim, daha büyük meyveler ve en iyi kaliteyle birlikte artar.
 - MR.®DA VINCI, bitkilerde doğal olarak bulunan sitokinin gibi benzer şekilde çalışmaktadır, fakat esasen MR.®DA VINCI daha etkilidir.
 - Hücre bölünmesi ve hücre uzamasını uyarır ve bu nedenle hücre sayısı ve hücre duvar kalınlığında bir artışa neden olur.
 - Normal koşullar altında meyve kalitesini artırır ve ürün raf ömrünü uzatır.
 - MR.®DA VINCI meyve büyüklüğünü ve kalitesini geliştirmek için mükemmel bir araçtır.
- Uygulama**
Meyvelere ve salkımlara direkt spreyleme ile yapılmalı meyveler iyice kaplanmalıdır. Yapraklara uygulamaya gerek yoktur. Bu mali açıdan külfet getirir. Akşam saatlerinde yada serin havada uygulanmalı.
- Sofralık Üzüm**
• MR.®DA VINCI tane dokusunda hücre büyümesini ve bölünmesini uyardığı için olumlu olarak bütün salkımda büyümeye neden olur. Sonuç olarak toplam verim yükselir.- Tane ağırlığı artar ancak çeşitli özgün özellikleri değişmeden kalır. Örneğin, salkım ve tane şekli, şeker içeriği, asitlik, Ph ve renkleri.
- MR.®DA VINCI ayrıca hücre duvarının kalınlığını artırır. Bunun sonucunda meyvenin dokusu ve sonuç olarak raf ömrü uzamış olur.
- Büyük meyve taneleri olacağı için salkım yoğunluğunu azaltmak için seyreltme tavsiye edilir.

Kivi

- MR.®DA VINCI Kivi de hücre bölünmesini ve hücre uzamasını uyarır. Bunun sonucunda meyve boyutu, meyvenin orijinal şekli, organoleptik özellikler ve kuru madde içeriği gibi tüm karakteristik özelliklerini koruyarak uyumlu bir şekilde meyvede gelişim yapar. Bu nedenle, daha büyük meyve boyutuyla ve en iyi kaliteyle elde edilen verim yükselir.
- Ayrıca önemli olarak belirtmekte yarar var, MR.®DA VINCI kivinın olgunlaşmasını geciktirmez.
- MR.®DA VINCI uygulamanın depolama ve saklamada olumlu etkileri vardır. İyi bakımı yapılmış meyvelerin raf ömrünün daha uzun olduğu gözlemlenmiştir.



www.agrotar.com

BİTKİ BESLEMEDE YENİ BİR SAYFA AÇIN!



Sadece İşimizi Yapıyoruz...

Kayapa Mah. Kayapa Sanayi Bulvarı No: 35
Nilüfer/ BURSA / TÜRKİYE
info@agrotar.com export@agrotar.com
www.agrotar.com

