



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOPRANA SAHİP ÇIK

ORGANİK ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	518
Ürünün	
Türü	ORGANİK ÜRÜNLER
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	9015
Marka veya Ticari Adı (varsa)	MR. BLACK GOLD
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	35
Organik Karbon %	16
Toplam N %	2,5
Suda Çözünür K ₂ O %	4
pH	5-7
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 18 - 20 - 25 - 35 - 50 lt 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 18 - 20 - 25 - 35 - 50 kg
Diğer İşaretler	Diğer Güvenlik Tedbirleri Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	Süre Uzatma
Bu belge 26/03/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:26/03/2021

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

MR. BLACK GOLD

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

	% (W/W)
Organik Madde	35
Organik Karbon	16
Toplam Azot (N)	2,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	4
pH Aralığı (5-7)	



ÜRETİCİ

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
TARIM GIDA VETERİNER İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC. A.Ş.
KAYAPA MAHALLESİ KAYAPA SANAYİ BLV. FABRİKA GİRİŞİ APT. NO:35/1
NİLÜFER/BURSA
TLF 0224 236 08 08, FAKS : 0224 236 08 06

UYARILAR:

- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. * Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz * Çocuklardan, hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz * Göz, Yüz ve Deri ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız. teneffüs etmeyiniz, yutmayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız. * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda + 0 °C ile + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. Ürünü, hiçbir şekilde, Güneş ışığı altında tutmayınız.

FİRMA BEYANI:

Ürünün, bizim kontrolümüzde olmayan hatalı ve öneriler dışında kullanımları ve uygun olmayan depolamadan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez. Ürünün etiket üzerinde belirtilen içeriğe uygunluğu, sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisi altındadır.

İmal tarihi : Son kullanma tarihi : Üretim tarihinden

itibaren 3 yıldır.

Ürün parti no : Tescil no : 9015 Lisans no : 518

Ürünün garanti edilen net ağırlık ve Hacimleri:

NET AĞIRLIK: 0,25-0,5- 1 – 2- 3- 5- 10- 15- 18- 20- 25 -35-50 Kg.

NET HACİM: 0,25-0,5- 1 – 2- 3- 5- 10- 15- 18- 20- 25 -35-50 lt

MR. BLACK GOLD YALNIZ BAŞINA UYGULANIR. Kuvvetli alkali ve bazik malzemelerle karıştırılmaz. Karışım yapılacaksa mutlaka bir Ziraat Mühendisi'nin gözetiminde tavsiyelerine uygun olarak ön karışım denemesi yapılmalıdır

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END. ÜRÜN. TAR.
GIDA VE İLAÇ SAN. SAN. VE TİC. A.Ş.
AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END. ÜRÜN. TAR.
GIDA VE İLAÇ SAN. SAN. VE TİC. A.Ş.
Firma Temsilcisi

KULLANIM DOZLARI VE ZAMANI

Bitki adı	Uygulama Zamanı	Uygulama Dozu	
		Yapraktan	Topraktan
Yumuşak çekirdekli meyve ağaçları (Elma, Armut, Ayva vb.)	-Çiçeklenmeden önce -Taç yapraklar döküldükten sonra	250 ml/100 lt suya 250 ml/100 lt suya	1-2 lt dönüme 1-2 lt dönüme
Taş çekirdekli meyve ağaçları (Şeftali, Kiraz, Kayısı vb.)	-Meyve gelişme döneminden hasada kadar 2-3 uygulama	250 ml/100 lt suya	1-2 lt dönüme
Narenciye (Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt vb.)	-Vejetatif büyüme döneminde -Çiçeklenmeden önce -Taç yapraklar döküldükten sonra -Meyve gelişme döneminde 4-5 uygulama	250 ml/100 lt suya 250 ml/100 lt suya 250 ml/100 lt suya 250 ml/100 lt suya	1-2 lt dönüme 1-2 lt dönüme 1-2 lt dönüme 1-2 lt dönüme
Bağ	-Çiçeklenmeden önce -Meyve bağladıktan sonra 3-4 uygulama	250 ml/100 lt suya 250 ml/100 lt suya	1-2 lt dönüme 1-2 lt dönüme
Kivi-İncir	İhtiyaç duyulan her dönemde	250 ml/100 lt suya	1-2 lt dönüme
Zeytin	- Çiçeklenmeden önce -Meyve bağladıktan sonra	250 ml/100 lt suya	1-2 lt dönüme
Sebze (Domates, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Lahana, Karnabahar, Marul, Fasulye vb.)	-Vejetatif büyüme döneminde -Çiçeklenmeden önce -Meyve gelişme döneminde 2-3 uygulama	250 ml/100 lt suya 250 ml/100 lt suya 250 ml/100 lt suya	1-2 lt dönüme 1-2 lt dönüme 1-2 lt dönüme
Muz	İhtiyaç duyulan her dönemde	300 ml/100 lt suya	1-2 lt dönüme
Patates	-I. Çapadan önce -Yumru oluşumu başlangıcında	250 ml/100 lt suya 250 ml/100 lt suya	1-2 lt dönüme 1-2 lt dönüme
Kavun-Karpuz	İhtiyaç duyulan her dönemde	200 ml/100 lt suya	1-2 lt dönüme
Şeker Pancarı-Ayçiçeği	5-6 yapraklı iken	250 ml/100 lt suya	1-2 lt dönüme
Pamuk	-Bitkiler toprak yüzeyine çıktıktan 15-20 gün sonra -İlk çiçeklenme başlangıcında	250 ml/100 lt suya	
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf vb.)	İlk çıkıştan itibaren	200 ml/100 lt suya	
Mısır	5-8 yapraklı dönemde	200 ml/100 lt suya	
Çiçek ve süs bitkilerinde	İhtiyaç duyulan her dönemde	300 ml/100 lt suya	1-2 kg dönüme

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

