



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END. ÜRÜNLER TARIM GIDA VET. İLAÇLAR AMB. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	823
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	KALSİYUM Klorür ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	31253
Marka veya Ticari Adı(Varsa)	MR. CALMAX
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END. ÜRÜNLER TARIM GIDA VET. İLAÇLAR AMB. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ
Gübre Tip İsmi	KALSİYUM Klorür ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür; CaO: 13
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür; B: 0.15
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı Ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	TÜRKİYE
Net Ağırlıkları	0.338-0.405-0.675-1.35-2.7-3.375-5.4-6.75-13.5-20.25-24.3- 27-33.75-40.5-49.95 kg / 0.25-0.3-0.5-1-2-2.5-4-5-10-15- 18-20-25-30-37 lt
Depolama Sıcaklığı	0/45 °C
Diğer İşaretler	Uyarılar, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu Ve Zamanı, Net Ağırlık, Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 30/01/2018 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	
Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.	

Tarih: 30/01/2018

AYHAN GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan Vekili

EC FERTİLİZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZLTİSİ
MR.CALMAX



GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)
Suda Çözünür Bor (B)

(W/W)
%13
% 0,15

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END. ÜRÜN.
TAR. GIDA VET. İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstiklal Mah. Mavi Cad. No: 5, Kayapa Sanayi Bölgesi Nilüfer/ BURSA
TLF 0224 236 08 08. FAKS : 0224 236 08 06

UYARILAR

*Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz *Çocuklardan, hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz * Göz, Yüz ve Deri ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız, Teneffüs etmeyiniz, Yutmayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız. * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA

Doğrudan güneş almayan, iyi havalandırılmış, serin bir depoda ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir. Depolama sıcaklığı: 0 °C +45 °C (derece) olmalıdır.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır

LİSANS NO: 823

TESCİL NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

PARTİ NO:

Yoğunluk (1.35 gr/cm³)

Net ağırlık: 0.3375-0.405-0.675-1.35-2.7-3.375-5.4-6.75-13.5-20.25-24.3-27-33.75- 40.5- 49.95 Kg

Net hacim: 0.25-0.3-0.5-1-2-2.5-4-5-10-15-18-20-25-30- 37 lt

Uygulama Şekli, Zamanı ve Dozu: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız ve günün serin saatlerinde damlama sulama suyu ile veya yapraktan iki veya üç kez uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END.
ÜRÜN. TAR. GIDA VET. İLAÇLARI
AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstiklal Mah. Mavi Cad. No:5
Kayapa San. Böl. Nilüfer/BURSA
Çekirge V.D. V.N.:008 074 7231

Osman AKKAYA
Firma Temsilcisi

KULLANIM DOZU VE ZAMANI

ONAYLANMIŞ
BİTKİSEL ÜRETİM
31.01.18

Bitki Adı	Uygulama Sayısı	Yapraktan
Domates, Biber, Patlıcan vb.	Çiçeklenme öncesi ve sezon boyunca 15 gün ara ile	100 lt suya 100 cc
Kavun, Karpuz, Salatalık, Kabak vb.	Çiçeklenme öncesi ve sezon boyunca 15 gün ara ile	100 lt suya 100-200 cc
Tüm Meyve Ağaçları ve Zeytin	Meyve tutumundan itibaren 15 gün ara ile	100 lt suya 100 cc
Bağ ve Kivi	Çiçeklenmeden 15 gün sonra ve 15 gün ara ile (3 uygulama)	100 lt suya 100 -200 cc
Çilek - Ahududu	Meyve olgunlaşınca ve her 15 günde bir (3 uygulama)	100 lt suya 100 cc
Fidancılıkta	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 15 gün ara ile	100 lt suya 100-200 cc
Kışlık Sebzeler ve Süs Bitkileri	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 15 gün ara ile	100 lt suya 100-200 cc
Tarla Bitkileri ve Pamuk	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 15 gün ara ile	100 lt suya 100-200 cc

KULLANIMI VE TEKNİK TALİMATLARI

Meyvelerde erken dönemde kalsiyum ihtiyacı fazladır ve meyvede kalsiyum alımının en hızlı olduğu zaman meyve tutumundan itibaren ilk 6 haftalık dönemdir. Bu nedenle MR. CALMAX uygulamaya meyve tutumundan itibaren hemen başlanmalıdır.
Sebzelerde ise çiçek öncesi MR. CALMAX kullanıldığı zaman polen tüpleri oluşumuna yardımcı olur, buda meyve tutumu , kalitesi ve verimi arttırmaktadır.

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ VE YARISINA KADAR SU DOLU TANKA KOYUNUZ. EĞER BİTKİ KORUMA İLAÇLARI VE DİĞER BESLEME ÜRÜNLERİ İLE BİRLİKTE MR. CALMAX KULLANILACAK İSE ÖNCE BİR ÖN TEST YAPINIZ. MR. CALMAX TANKA EN SON KONULMALIDIR.

FİRMA TAAHÜTÜ: Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde,4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

AGROTAR ZİTİ İLAÇLAR ENZ.
ÜRÜN TAR. GIDA VET. İLAÇLARI
AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstiklal Mah. Mavi Cad. No:5
Kayapa San. Böl. Nilüfer/BURSA
Çekirge Y.D. V.N.008 074 7231

Firma Temsilcisi